

ROCKRIDER



#ROCKRIDER
IS BACK

ROCKRIDER



POURQUOI ROCKRIDER IS BACK ?

Parce qu'une marque n'existe que par la différence qu'elle apporte
Parce que nous voulons être plus proche des vététistes
Parce que nous voulons échanger, partager et rouler avec toi
Parce que nous voulons inventer et concevoir les produits et services de demain
Parce que nous voulons que tu vives une expérience sans soucis et incomparable
Parce que nous voulons que tu explores, que tu découvres et que tu partages avec nous ces moments
Parce que nous voulons que ce soit TA marque !
Et parce que faire du VTT ne doit pas te ruiner...

*Nous avons décidé de recréer la marque Rockrider,
la marque des vététistes de Decathlon.*



ENJOY
YOUR
RIDE!

SPORT TRAIL

**ENVIE DE TE DÉPENSER
TOUT EN PROFITANT
DE LA NATURE ?**

Le VTT randonnée est l'idéal pour faire du sport tout en s'amusant sur des terrains faiblement ou moyennement accidentés. Deviens un aventurier et rejoins la communauté ROCKRIDER ! Explore les single tracks et partage tes découvertes avec tous les VTTistes.



340



340 WOMEN

XS - S - M - L

€ 199.99

14.85 kg en taille M

ROCKRIDER 340



340 Grey




340 Orange



340 Blue Yellow

Tous les produits sont disponibles sur [DECATHLON.FR](https://www.decathlon.fr)



TECHNIQUE



Cadre ROCKRIDER en aluminium 6061 T6 26"



Suntour XCT 80 mm



Potence en aluminium 90 mm (XS / S), 110 mm (M / L / XL)



Cintre acier 600 mm



Poignées B'TWIN Sport 100



Selle B'TWIN ERGOFIT



Tige de selle acier B'TWIN SPORT 29.8x350 mm



Manettes SRAM MRX21



SHIMANO TZ30 ou MICROSHIFT MS22 3 plateaux



SHIMANO TOURNEY TY500 7 vitesses



SHIMANO TZ21 14/28



Rockrider 22/32/42



Pédales plates en résine dure



B'TWIN ALLOY SINGLE WALL 26", simple paroi, 36 rayons



B'TWIN ALL TERRAIN DRY 26"x2.0



B'TWIN ALL TERRAIN DRY 26"x2.0

V-Brake

V-Brake

ST 100



ST 100 YELLOW

XS - S - M - L - XL

€ 219.99


15.5 kg

ROCKRIDER ST 100



ST 100 Black

Tous les produits sont disponibles sur [DECATHLON.FR](https://www.decathlon.fr)



TECHNIQUE



Cadre ROCKRIDER Confort Geometry Frame en aluminium 6061 T6 27.5" (26" en XS)



Suntour XCT 80 mm



Potence en aluminium 90 mm (XS / S / M / L / XL)



Cintre acier 600 mm



Poignée B'TWIN Sport 100 (nouvelles)



Selle B'TWIN ERGOFIT



Tige de selle acier FLEX 27.2x350 mm (XS / S), 27.2x400 mm (M / L / XL)



Manettes MICROSHIFT MS25



MICROSHIFT FD-M20 3 plateaux



MICROSHIFT RD-M25 7 vitesses



Shimano TZ2114/28



Rockrider 22/32/42



Pédales plates en résine dure



BTWIN ALLOY DOUBLE WALL 27.5" double paroi (SINGLE 26" en XS)



B'TWIN ALL TERRAIN DRY 27.5"x2.0 (26" en XS)



B'TWIN ALL TERRAIN DRY 27.5"x2.0 (26" en XS)



V-Brake



V-Brake

520



520 BLACK

S - M - L - XL

€ 299.99

14.45 kg en taille M

ROCKRIDER 520



520 Grey




520 Navy Blue



520 Yellow

Tous les produits sont disponibles sur [DECATHLON.FR](https://www.decathlon.fr)



TECHNIQUE



Cadre ROCKRIDER Confort Geometry Frame Evo en aluminium 6061 27.5"



B'TWIN U-FIT 80 mm



Potence en aluminium 70 mm (S), 80 mm (M / L), 90 mm (pour XL). Réhaussable de 3 cm



Cintre B'TWIN SPORT 660 mm (S / M) et 680 mm (L / XL).



Poignées B'TWIN SPORT



Selle B'TWIN ERGOFIT Evo



Tige de selle B'TWIN SPORT 27.2x400 mm



Manettes SRAM X4



MICROSHIFT M30



SRAM X3 8 vitesses



SRAM PG820 11/32



SRAM S200 22 / 32 / 42



Pédales plates en résine dure



B'TWIN AERO TRAIL Evo 27.5", double paroi, 28 rayons



B'TWIN ALL TERRAIN DRY 27.5"x2.0



B'TWIN ALL TERRAIN DRY 27.5"x2.0



HAYES MX5 160 mm / 160 mm

HAYES MX5 160 mm / 160 mm

520 S



S - M - L - XL

€ 399.99

16.2 kg en taille M

ROCKRIDER 520 S

Tous les produits sont disponibles sur [DECATHLON.FR](https://www.decathlon.fr)



TECHNIQUE



Cadre ROCKRIDER Confort Geometry Frame S aluminium 6061 27.5"



B'TWIN U-FIT 120 mm



Amortisseur hydraulique U-FIT à ressort



Potence en aluminium 70 mm (S), 80 mm (M / L), 90 mm (pour XL). Réhaussable de 3 cm



Cintre B'TWIN SPORT 660 mm (S / M) et 680 mm (L / XL).



Poignées B'TWIN SPORT



Selle B'TWIN ERGOFIT Evo



Tige de selle B'TWIN SPORT 29.8x400 mm



Manettes SRAM X4



Shimano TX800



SRAM X3 8 vitesses



SRAM PG820 11/32



SRAM S200 22 / 32 / 42



Pédales plates en résine dure



B'TWIN AERO TRAIL Evo 27.5", double paroi, 28 rayons



B'TWIN ALL TERRAIN LIGHT 27.5"x2.1



B'TWIN ALL TERRAIN LIGHT 27.5"x2.0



HAYES MX5 160 mm / 160 mm

HAYES MX5 160 mm / 160 mm

540



540 GREY

S - M - L - XL

€ 459.99

13.95 kg en taille M

ROCKRIDER 540



540 Red



540 Women

Tous les produits sont disponibles sur [DECATHLON.FR](https://www.decathlon.fr)



TECHNIQUE

	Cadre ROCKRIDER Confort Geometry Frame Evo en aluminium 6061 27.5"
	Suntour XCR 100 100 mm
	Potence en aluminium 70 mm (S), 80 mm (M / L), 90 mm (pour XL). Réhaussable de 3 cm
	Cintre B'TWIN SPORT 660 mm (S / M) et 680 mm (L / XL).
	Poignées B'TWIN SPORT
	Selle B'TWIN ERGOFIT Evo
	Tige de selle B'TWIN SPORT 27.2x400 mm
	Manettes SHIMANO ALTUS M370
	MICROSHIFT MS25
	SHIMANO ALTUS 9 vitesses
	SHIMANO HG 200 11/34
	MIRANDA Beta Black 22 / 32 / 44
	Pédales B'TWIN FLAT EVO en résine
	B'TWIN AERO TRAIL Evo 27.5", double paroi, 28 rayons
	B'TWIN ALL TERRAIN LIGHT 27.5"x2.0
	B'TWIN ALL TERRAIN LIGHT 27.5"x2.0
	BTWIN by TEKTRO 160 mm / 160 mm hydrauliques
	BTWIN by TEKTRO 160 mm / 160 mm hydrauliques

540 S




M - L - XL

599.99

14.45 kg en taille M

ROCKRIDER 540 S

Tous les produits sont disponibles sur [DECATHLON.FR](https://www.decathlon.fr)



TECHNIQUE



Cadre ROCKRIDER Confort Geometry Frame S EVO aluminium 6061 27.5"



SUNTOUR XCR 120 mm



Amortisseur à air X-Fusion E1



Potence B'TWIN en aluminium 80 mm (M / L), 90 mm (pour XL). Réhaussable de 3 cm.



Cintre B'TWIN SPORT 660 mm (M) et 680 mm (L / XL).



Poignées B'TWIN SPORT



Selle B'TWIN ERGOFIT Evo



Tige de selle B'TWIN SPORT 31.6x400 mm



Manettes SHIMANO ALTUS M370



SHIMANO Altus



SHIMANO ALTUS 9 vitesses



SHIMANO HG 200 11/34



MIRANDA Beta Black 22 / 32 / 44



Pédales B'TWIN FLAT EVO en résine



B'TWIN AERO TRAIL Evo 27.5", double paroi, 28 rayons



B'TWIN ALL TERRAIN LIGHT en 27.5"x2.2



B'TWIN ALL TERRAIN LIGHT en 27.5"x2.2



B'TWIN by TEKTRO 160 mm / 160 mm hydrauliques

BTWIN by TEKTRO 160 mm / 160 mm hydrauliques

560



560 BLACK & RED

S - M - L - XL

€ 659.99

12.95 kg en taille M

ROCKRIDER 560



560 White

Tous les produits sont disponibles sur [DECATHLON.FR](https://www.decathlon.fr)



TECHNIQUE



Cadre ROCKRIDER Confort Geometry Frame double épaisseur T4 & T6 en aluminium 6061 27.5"

ROCKSHOX 30 SILVER 100 mm

Potence en aluminium 70 mm (S), 80 mm (M / L), 90 mm (pour XL). Réhaussable de 3 cm

Cintre B'TWIN SPORT 660 mm (S / M) et 680 mm (L / XL).

Poignées B'TWIN ergonomiques

Selle B'TWIN ERGOFIT Evo

Tige de selle B'TWIN SPORT 27.2x400 mm

Manettes SRAM X5

SRAM X5

SRAM X5 10 vitesses

SRAM PG1020 11/36

SRAM S1000 24 / 38

Pédales B'TWIN FLAT EVO en résine

B'TWIN AERO TRAIL PRO 27.5", double paroi, 28 rayons allégés

HUTCHINSON COBRA AIR LIGHT 27.5"x2.10

HUTCHINSON COBRA AIR LIGHT 27.5"x2.10

BTWIN by TEKTRO 160 mm / 160 mm hydrauliques

BTWIN by TEKTRO 160 mm / 160 mm hydrauliques

560 WOMEN



S - M - L

€ 659.99

12.95 kg en taille M

ROCKRIDER 560 WOMEN

Tous les produits sont disponibles sur [DECATHLON.FR](https://www.decathlon.fr)



TECHNIQUE



Cadre ROCKRIDER Confort Geometry Frame Pro en aluminium 6061 27.5"



ROCKSHOX 30 SILVER 100 mm



Potence en aluminium 70 mm (S / M / L)



Cintre B'TWIN SPORT 660 mm (S / M / L)



Poignées B'TWIN ergonomiques



B'TWIN ERGOFIT WOMAN



B'TWIN SPORT 27.2x400 mm



Manettes SRAM X5



SRAM X5



SRAM X5 10 vitesses



SRAM PG1020 11/37



SRAM S600 24 / 38



Pédales B'TWIN FLAT EVO en résine



B'TWIN AERO TRAIL PRO 27.5", double paroi, 28 rayons



HUTCHINSON COBRA AIR LIGHT 27.5"x2.10



HUTCHINSON COBRA AIR LIGHT 27.5"x2.10



BTWIN by TEKTRO 160 mm / 160 mm

BTWIN by TEKTRO 160 mm / 160 mm



560 S



M - L - XL

€ 899.99

13.4 kg en taille M

ROCKRIDER 560 S

Tous les produits sont disponibles sur [DECATHLON.FR](https://www.decathlon.fr)



TECHNIQUE



Cadre ROCKRIDER Confort Geometry Frame S PRO double épaisseur aluminium 6061 27.5"



ROCKSHOX 30 SILVER à air 120 mm



Amortisseur X FUSION 02 PRO L à air



Potence B'TWIN en aluminium 80 mm (M / L), 90 mm (pour XL). Réhaussable de 3 cm.



Cintre B'TWIN SPORT 660 mm (M) et 680 mm (L / XL).



Poignées B'TWIN SPORT



Selle B'TWIN ERGOFIT Evo



Tige de selle B'TWIN SPORT 31.6x400 mm



Manette SHIMANO DEORE



SHIMANO DEORE



SHIMANO DEORE 10 vitesses



SHIMANO DEORE 11/36



SHIMANO DEORE 24 / 38



Pédales B'TWIN FLAT EVO en résine



B'TWIN AERO TRAIL Pro 27.5", double paroi, 28 rayons allégés



HUTCHINSON TAIPAN en 27.5"x2.2



HUTCHINSON TAIPAN en 27.5"x2.2



BTWIN by TEKTRO 160 mm / 160 mm hydrauliques

BTWIN by TEKTRO 160 mm / 160 mm hydrauliques

CROSS COUNTRY

À LA RECHERCHE DE PLUS D'INTENSITÉ ?

Le VTT Cross Country est fait pour toi !
Engage-toi sur des terrains moyennement à
fortement accidentés, entraîne-toi et donne tout
ce que tu as dans les races !
Et parce que nous sommes curieux de connaître
tes progrès et t'aider à t'améliorer, rejoins notre
communauté ROCKRIDER !





 S - M - L - XL

 **799.99**

 **12 kg en taille M**

ROCKRIDER 900

Tous les produits sont disponibles sur **DECATHLON.FR**



TECHNIQUE



* Cadre en aluminium double épaisseur 6061 T4 & T6 XC 27.5"

MANITOU M 30 AIR 100 mm

Potence Rockrider XC 80 mm (M), 90 mm (L), 100 mm (XL)

Cintre Rockrider 900 Série XC oversize low rise 680mm

Poignées ROCKRIDER 900 light lock on

Selle ROCKRIDER Série 900

Tige de selle B'TWIN COMP 29.8x400 mm

Manette SRAM NX

1

SRAM NX S 11 vitesses

SRAM PG1130 11/42

SRAM NX 30 T

Pédales plates

Mavic CROSS RIDE FTS-X/Axe avant : 100X9/Axe arrière : 135X9

HUTCHINSON PYTHON 2 27.5"x2.1

HUTCHINSON PYTHON 2 27.5"x2.1

TEKTRO TKD 32 160 mm / 160 mm

TEKTRO TKD 32 160 mm / 160 mm



SWITCH^{AND}RIDE

One bike, many ride...

TU ES PLUTÔT...



POURQUOI CHOISIR ?



Que vous rouliez en Cross-Country ou en All Mountain, ROCKRIDER, vous propose une expérience unique sur 3 diamètres de roues.



27,5



27,5+



29

XC 900



M - L - XL

€ 1600

10.4 kg en taille M

ROCKRIDER XC 900

Tous les produits sont disponibles sur [DECATHLON.FR](https://www.decathlon.fr)



TECHNIQUE

	ROCKRIDER CARBON XC 27.5"
	ROCK SHOX REBA AIR 100 mm
	Blocage suspensions COMBOLOCK 2 POSITIONS
	Potence BTWIN COMP ALLOY 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm
	Cintre BTWIN COMP FLAT 720 mm
	Poignées BTWIN SPORT 900 LIGHT LOCK ON
	Selle ROCKRIDER XC / AM
	BTWIN COMP CARBON 27.2x400 (taille M 27.2"x350)
	SRAM GX EAGLE
	SRAM GX EAGLE
	SRAM GX 1275 EAGLE 10/50
	TRUVATIV STYLO 34 T
	Pédales plates
	MAVIC CROSSMAX 27,5" TUBELESS READY
	HUTCHINSON COBRA 27.5"x2.1 Air light
	HUTCHINSON COBRA 27.5"x2.1 Air light
	SRAM LEVEL T 160/160
	SRAM LEVEL T

XC 100 S



XC 100 S 29

S - M - L - XL

€ 1200

13.5 kg en taille M

ROCKRIDER XC 100 S



XC 100 S 27,5



XC 100 S 27+

Tous les produits sont disponibles sur [DECATHLON.FR](https://www.decathlon.fr)



TECHNIQUE



Cadre EXP517 Aluminium 6013 TRIPLE EPAISSEUR Full Suspension Axe BOOST

MANITOU MARKHOR 120 mm

MANITOU RADIUM EXPERT 120 mm

Blocage suspensions COMBOLOCK 3 POSITIONS FRONT & REAR

Potence BTWIN COMP ALLOY 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm

Cintre BTWIN COMP FLAT 720 mm

Poignées BTWIN SPORT 900 LIGHT LOCK ON

Selle ROCKRIDER XC/AM

BTWIN COMP ALUMINIUM 31.6x400

SRAM NX

SRAM NX 11 vitesses

SRAM PG1103 11/42

SRAM NX 30T

Pédales plates

SUN RINGLE Duroc 30 (Duroc 40 pour le 27.5+) TUBELESS READY

HUTCHINSON TORO specs rockrider 27.5"x2.25 / TORO 29"x2.1 / TAI PAN KOLOSS 27.5"x2.8

HUTCHINSON TORO specs rockrider 27.5"x2.25 / TORO 29"x2.1 / TAI PAN KOLOSS 27.5"x2.8

Tektro TKD32 80 mm / 160 mm exclusif Rockrider

Tektro TKD32 hydraulique

XC 500



XC 500 29

S - M - L - XL

€ 1200

11.4 kg en taille M

ROCKRIDER XC 500



XC 500 27,5



XC 500 27+

TECHNIQUE



Cadre XC Alu 6061/6013 triple épaisseur. Axe Boost

ROCK SHOX REBA AIR 100 mm

Blocage suspensions COMBOLOCK 2 POSITIONS (open / close)

Potence BTWIN COMP ALLOY 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm

Cintre BTWIN COMP FLAT 720 mm

Poignées BTWIN SPORT 900 LIGHT LOCK ON

Selle ROCKRIDER XC/AM

BTWIN COMP ALUMINIUM 31.6x400

Manette SRAM GX

SRAM GX 11 S

SRAM PG1103 11/42

TRUVATIV STYLO 32 T

Pédales plates

SUN RINGLE Duroc 30 (Duroc 40 pour le 27.5+) TUBELESS READY

HUTCHINSON TORO specs rockrider 27.5"x2.25 / TORO 29"x2.1 / TAIPAN KOLOSS 27.5+x2.8

HUTCHINSON TORO specs rockrider 27.5"x2.25 / TORO 29"x2.1 / TAIPAN KOLOSS 27.5+x2.8

SRAM LEVEL T 180/160

SRAM LEVEL T



ALL MOUNTAIN

ENVIE D'ATTEINDRE DES SOMMETS ?

Place aux dénivelés importants avec le VTT All Mountain ! Traverse la nature la plus reculée, atteins les points les plus hauts et profite de la récompense. Les plus belles descentes n'attendent que toi ! Montée d'adrénaline assurée.

Si tu veux nous faire rêver, partage ton ride avec la communauté ROCKRIDER !



AM 100 S



XC 100 S 29

S - M - L - XL

€ 1500

14.5 kg en taille M

ROCKRIDER AM 100 S



AM 100 S 27,5



AM 100 S 27+


Tous les produits sont disponibles sur [DECATHLON.FR](https://www.decathlon.fr)

TECHNIQUE

	Cadre ALL MOUNTAIN, en aluminium AL 6061-6013, 140mm de débattement arrière. Axe boost
	MANITOU Machette AIR, 140 mm, blocable au guidon, ROCKRIDER specs
	MANITOU Mc Leod AIR, blocable au guidon, ROCKRIDER specs/
	Blocage Suspensions COMBOLOCK V2 à 3 positions, pour avant ET arrière
	Potence BTWIN Comp 60 mm
	Cintre BTWIN Comp Flat 720 mm
	Poignées BTWIN Comp 125 mm avec lock-on
	Selle Rockrider XC/AM
	Tige télescopique ajustable au guidon, gaine intégrée, 120 mm de débattement
	SRAM NX
	SRAM NX S 11 vitesses
	SRAM PG1130 11/42
	SRAM NX 30 T
	Pédales plates
	SUN RINGLE Duroc 30 (Duroc 40 pour le 27.5+) TUBELESS READY
	HUTCHINSON TORO specs rockrider 27.5"x2.25 / TORO 29"x2.1 / TAIPAN KOLOSS 27.5"x2.8
	HUTCHINSON TORO specs rockrider 27.5"x2.25 / TORO 29"x2.1 / TAIPAN KOLOSS 27.5"x2.8
	Tektro TKD32 180 mm / 160 mm exclusif Rockrider
	Tektro TKD32 hydraulique




GUIDE DES TAILLES




ST 100

	XS (26')	S	M	L	XL
TT Lenght	533,2 mm	577 mm	573,3 mm	616,6 mm	636,3 mm
ST Lenght	346 mm	361 mm	373 mm	417 mm	498 mm
HT Lenght	100 mm	110 mm	130 mm	140 mm	160 mm
F Lenght	459 mm	474 mm	474 mm	474 mm	474 mm
Rake	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
BB Height	298,5 mm	305,5 mm	305,5 mm	305,5 mm	305,5 mm
BB Drop	25 mm	43 mm	43 mm	43 mm	43 mm
Stack	559 mm	587 mm	606 mm	615 mm	634 mm
Reach	361 mm	378 mm	388 mm	429 mm	443 mm
Cs Lenght (Horizontal)	429,3 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
Wheel Base	1035 mm	1054 mm	1071 mm	1115 mm	1136 mm
ST Angle	73°	73°	73°	73°	73°
HT Angle	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Stern Lenght	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Handlebar Width	620 mm	620 mm	620 mm	620 mm	620 mm




520 - 540

	S	M	L	XL
TT Lenght	555 mm	585 mm	615 mm	635 mm
ST Lenght	421 mm	432 mm	443 mm	493 mm
HT Lenght	110 mm	130 mm	140 mm	160 mm
F Lenght	385 mm	385 mm	385 mm	385 mm
Rake	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm
BB Height	307 mm	307 mm	307 mm	307 mm
BB Drop	43 mm	43 mm	43 mm	43 mm
Stack	545 mm	564 mm	573 mm	592 mm
Reach	375 mm	399 mm	426 mm	441 mm
Cs Lenght (Horizontal)	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
Wheel Base	1090 mm	1126 mm	1157 mm	1183 mm
ST Angle	73°	73°	73°	73°
HT Angle	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Stern Lenght	70 mm	70 mm	80 mm	90 mm
Handlebar Width	640 mm	640 mm	680 mm	680 mm




560

	S	M	L	XL
TT Lenght	555 mm	585 mm	615 mm	635 mm
ST Lenght	421 mm	432 mm	443 mm	493 mm
HT Lenght	110 mm	130 mm	140 mm	160 mm
F Lenght	385 mm	385 mm	385 mm	385 mm
Rake	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm
BB Height	312 mm	312 mm	312 mm	312 mm
BB Drop	43 mm	43 mm	43 mm	43 mm
Stack	548 mm	567 mm	572 mm	586 mm
Reach	377 mm	401 mm	430 mm	445 mm
Cs Lenght (Horizontal)	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
Wheel Base	1090 mm	1126 mm	1157 mm	1183 mm
ST Angle	73°	73°	73°	73°
HT Angle	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Stern Lenght	70 mm	70 mm	80 mm	90 mm
Handlebar Width	640 mm	640 mm	680 mm	680 mm




520 S

	M	L	XL
TT Lenght	595 mm	620 mm	640 mm
ST Lenght	395 mm	445 mm	495 mm
HT Lenght	105 mm	120 mm	135 mm
F Lenght	495 mm	495 mm	495 mm
Rake	40 mm	40 mm	40 mm
BB Height	330 mm	330 mm	330 mm
BB Drop	10 mm	10 mm	10 mm
Stack	571 mm	590 mm	609 mm
Reach	412 mm	437 mm	456 mm
Cs Lenght (Horizontal)	425 mm	425 mm	425 mm
Wheel Base	1094 mm	1125 mm	1151 mm
ST Angle	73°	73°	73°
HT Angle	69,5°	69,5°	69,5°
Stern Lenght			90 mm
Handlebar Width	680 mm	680 mm	680 mm




540 S - 560 S

	S	M	L	XL
TT Lenght	555 mm	585 mm	615 mm	635 mm
ST Lenght	443 mm	433 mm	443 mm	483 mm
HT Lenght	110 mm	130 mm	140 mm	155 mm
F Lenght	508 mm	508 mm	508 mm	508 mm
Rake	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm
BB Height	336 mm	336 mm	336 mm	336 mm
BB Drop	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Stack	567 mm	581 mm	590 mm	604 mm
Reach	377 mm	403 mm	430 mm	446 mm
Cs Lenght (Horizontal)	436 mm	436 mm	436 mm	436 mm
Wheel Base	1082 mm	1113 mm	1144 mm	1165 mm
ST Angle	73°	73°	73°	73°
HT Angle	68,5°	68,5°	68,5°	68,5°
Stern Lenght	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Handlebar Width	680 mm	680 mm	680 mm	680 mm




900

	M	L	XL
TT Lenght	595 mm	620 mm	640 mm
ST Lenght	432 mm	483 mm	534 mm
HT Lenght	105 mm	117 mm	130 mm
F Lenght	486 mm	486 mm	486 mm
Rake	42 mm	42 mm	42 mm
BB Height	291 mm	291 mm	291 mm
BB Drop	49,5 mm	49,5 mm	49,5 mm
Stack	542 mm	553 mm	565 mm
Reach	414 mm	436 mm	452 mm
Cs Lenght (Horizontal)	435 mm	435 mm	435 mm
Wheel Base	1098 mm	1124 mm	1145 mm
ST Angle	73°	73°	73°
HT Angle	69,5°	69,5°	69,5°
Stern Lenght	80 mm	80 mm	80 mm
Handlebar Width	690 mm	690 mm	690 mm




XC 900

	M	L	XL
TT Lenght	595 mm	620 mm	640 mm
ST Lenght	395 mm	445 mm	495 mm
HT Lenght	105 mm	120 mm	135 mm
F Lenght	489 mm	489 mm	489 mm
Rake	42 mm	42 mm	42 mm
BB Height	297 mm	297 mm	297 mm
BB Drop	43 mm	43 mm	43 mm
Stack	542 mm	556 mm	570 mm
Reach	416 mm	437 mm	453 mm
Cs Lenght (Horizontal)	425 mm	425 mm	425 mm
Wheel Base	1089 mm	1115 mm	1136 mm
ST Angle	73°	73°	73°
HT Angle	69,5°	69,5°	69,5°
Stern Lenght	80 mm	90 mm	100 mm
Handlebar Width	680 mm	680 mm	680 mm




XC 500

		S	M	L	XL
A	TT Lenght	602 mm	610 mm	630 mm	650 mm
B	ST Lenght	380 mm	400 mm	450 mm	500 mm
C	HT Lenght	100 mm	105 mm	120 mm	135 mm
D	F Lenght	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm
E	Rake	48 mm	48 mm	48 mm	48 mm
F	BB drop	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
G	Reach	416 mm	434 mm	450 mm	466 mm
H	Stack	607 mm	612 mm	626 mm	640 mm
I	CS Lenght (Horizontal)	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
J	Wheel Base	1106,1 mm	1126,5 mm	1147,7 mm	1168,9 mm
K	ST Angle	71°	72°	72°	73°
L	HT Angle	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
M	BB Height / 27,5	302,5	302,5	302,5	302,5
	/ 27,5 +	315	315	315	315
	/ 29	316,5	316,5	316,5	316,5



XC 100 S

		S	M	L	XL
A	TT Lenght	580 mm	600 mm	620 mm	640 mm
B	ST Lenght	420 mm	430 mm	480 mm	530 mm
C	HT Lenght	105 mm	105 mm	120 mm	135 mm
D	F Lenght	525 mm	525 mm	525 mm	525 mm
E	Rake	46 mm	46 mm	46 mm	46 mm
F	BB drop	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
G	Reach	397 mm	417 mm	433 mm	448 mm
H	Stack	599 mm	599 mm	613 mm	627 mm
I	CS Lenght (Horizontal)	445 mm	445 mm	445 mm	445 mm
J	Wheel Base	1105,6 mm	1125,6 mm	1146,4 mm	1167,5 mm
K	ST Angle	73°	73°	73°	73°
L	HT Angle	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
M	BB Height / 27,5	318,1	318,1	318,1	318,1
	/ 27,5 +	330,6	330,6	330,6	330,6
	/ 29	332,1	332,1	332,1	332



AM 100 S

		S	M	L	XL
A	TT Lenght	580 mm	600 mm	620 mm	640 mm
B	ST Lenght	420 mm	430 mm	480 mm	530 mm
C	HT Lenght	105 mm	105 mm	120 mm	135 mm
D	F Lenght	552 mm	552 mm	552 mm	552 mm
E	Rake	51 mm	51 mm	51 mm	51 mm
F	BB drop	15,6 mm	15,6 mm	15,6 mm	15,6 mm
G	Reach	397 mm	417 mm	433 mm	448 mm
H	Stack	599 mm	599 mm	613 mm	627 mm
I	CS Lenght (Horizontal)	445 mm	445 mm	445 mm	445 mm
J	Wheel Base	1119,8 mm	1139,8 mm	1160,8 mm	1181,7 mm
K	ST Angle	71,8°	71,8°	71,8°	71,8°
L	HT Angle	68,3°	68,3°	68,3°	68,3°
M	BB Height / 27,5	327,5	327,5	327,5	327,5
	/ 27,5 +	340	340	340	340
	/ 29	341,5	341,5	341,5	341,5



Ce document est imprimé en France
sur du papier recyclé.

-
[facebook/rockriderbikes](https://facebook.com/rockriderbikes)
instagram.com/rockrider_bikes
decathlon.fr

ROCKRIDER
ENGAGED IN NATURE